氏名:@PATIENTNAME 様

118]

人工膝関節置換術の手術をされる方へ(セメントレス)

	1 日目 入院日・手術前日	2日目	3 日目 術後 1 日目	4 日目 術後 2 日目	5~8 日目 術後 3~6 日目	9日目 術後 7日目	10~16 日目 術後 8~14 日目	17 日目~ 術後 15 日目~
日付	/ ~ /	手術当日	/ / /		/ ~ /	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	/ ~ /	// ~
注射	, , ,	チ術室まで持っていく 点滴をします。	が後1~2日目: 抗生剤点滴が朝・昼	・ タにあります <i>へ</i> 原		/	, ,	
内服		麻酔科より指示された 内服薬を服用します。	DILAMINA 43					
検査		以前採っていた自分の血液が 合うか検査します。 手術後レントゲン写真を 撮ります。 手術後、血液検査があります。	血液検査が あります。			血液検査が あります。	術後 14 日目 : レントゲン撮影と、 血液検査があります。	術後 28 日目: レントゲン撮影と血液検査があります。
処置	排便がなければ、便処置 (下剤内服・座薬・浣腸 など)を行います。			ガーゼ交換時、 背中と傷に入っている チューブを抜きます。	術後3日目: ガーゼ交換します。		術後 14 日目: 抜糸をします。	
活動	手術の後、動かすことの出来るところは、 しっかり運動しましょう。両足首を上下に動かす運動を行いましょう。 1 回につき 10 回ずつを目安に行うと良いでしょう。		ベッドの上で座る ことができます。	術後2日目~:リハビリ開始です。良い方の足をたらして座れます。背中の管抜去後は、車椅子に乗ることができます。手術側には体重をかけないようにして、 立つ練習などを行います。			術後 14 目~: 体重の1/3を、 手術した足にかけられ るようになります。	術後21日目~ : 体重の2/3 を、 手術した足にかけられるようになります。 術後28日目~ : 全体重を、手術した足にかけられるようになります。 歩行器・杖などを使用し、歩行練習を行います。 歩行が自立すれば退院となります。(退院前に 試験外出・外泊を行っていただくことがあります)
				機械で足のリハビリをしま	व .			*************************************
食事	手術前日の夜中 24 時 以降は絶飲食です。	絶飲食です。 術後は、麻酔科指示の時間 から飲水開始です。	朝から 食事開始です。	できるだけ自分で座って 食事をしましょう。				
排泄		手術室で、尿の管が入ります。 ベッド上で排泄することに なります。		尿の管を抜きます。 ポータブルトイレ、または 身障者トイレの使用が 可能となります。				◆退院後の注意点について •2 週間に 1 回はリハビリに通院しましょう。
清潔	入浴しましょう。		体を拭きます。		術後3日目〜: 創部を保護してシャワー できます。	浴が	術後 14 日目〜: 抜糸後、創部に異常が なければ入浴も可能に なります	入院中に覚えたリハビリは、 自宅でも3か月はしっかりと続けましょう。指定された再診日に受診してください。
説明	主治医から、手術の 説明があります。麻酔科医師の説明が あります。	手術後、 医師からの説明があります。麻酔が切れ次第、 足の運動を始めましょう。個室管理が必要です。面会は届けをされた方だけとなります。		ポータブルトイレへの 移動方法を説明します。個室管理・面会制限が 解除となります。	シャワー浴の説明を します。		主治医の指示がありましたら、地域包括ケア病棟へ転棟していただき、 回復期のリハビリを続けていただきます。	受診日以外でも受診して下さい。