

第35号

2020年10月

市立三次中央病院だより

多くのあたたかいご支援ありがとうございます

=活性化協議会 様 広島県フラワー



あせひら乳業株式会社 様

コカ・コーラ**ボト**ラーズ ジャパン株式会社 様

日本花き振興協議会 様 (木村生花店 様)



高校生(匿名) 様 (フェイスシールド)



レッドブル・ ジャパン株式会社 様





私たちは地域の皆様から信頼され 親しまれる病院を目指します



お互いが支え合う三次でありたい――コロナ禍における日常で

です。

「はいっても数年はWithコロナ対策が必要をはいっても数年はWithコロナ対策が必要をはいっても数年はWithコロナ対策が必要をはいっても数年はWithコロナ対策が必要をはいっても数年はWithコロナ対策が必要を表現している。

からの意見を述べたいと思います。がらも、市民の方々の健康管理に配慮する立場いまだに続いており、今回は「正しく怖れ」な感染症への怖れから医療機関への受診控えが

現在の感染疑いの方の対応

交差しないように行います。
に終える体制となっており、来院者とまったく
に終える体制となっており、来院者とまったでの
上ででで、一括して行っています。ドライブスルーで迅速
でと携により「発熱外来(帰国者・接触者外来)」

での実施件数が千件を超えています。機関からの予約で行っており、8月末で、通算界CR検査は、かかりつけ医、診療所他医療

受診控えの現状

4月21日に発熱外来を設置したころから、4月21日に発熱外来を設置したころから、

ただし、マスクはつけてください。もう普通に診療所、病院にかかってください。

正しく怖れる

三次介護クラスターを私たちは経験しました。分かったことは、しっかり感染防御をしていた方には発症者がいなかったことです。具体的には、「マスク着用と手指消毒をしていること、声を上げて対面での長話をしないこと」です。今、医療機関、介護施設だけでなく、どの店舗においても感染対策ができています。この「Withコロナの日常(体制)と意識」を継続することが大事です。その上で、普通の日常生活を、そしてかかりつけ医を持っての健康管理と医療機関への定期受診を行っていただき、地域医療をみんなで支えていきたいものです。

全体で共有する体制づくり迅速で正しい情報を

介護サービスの萎縮が起こりました。4月の新型コロナウイルス感染症第1波では、

ないことによる過剰な防衛反応から、

いろいろ

また、情報が届かないこと、および知識が

あの連携ネットワークができてきたと言えますめの連携ネットワークができてきたと言えます 第1波の経験から私たちが学習したことは、 等別係、介護関係だけでなく、行政、保健所 でれ、正しい情報が迅速に市民の皆さまに発信 され、正しく対応できる体制」となることが 必要であるということです。今や、ほぼそのた 必要であるということです。今や、ほぼそのた

最後に

のでご安心ください。

(2020年9月3日脱稿)



度より初期研修医

初めまして。

初めまして。

として市立三次中央

た、宮地康平と申 病院に入職致しまし

として思い入れのあるこの三次に来させて頂きました。 医者としての第一歩も踏み出したいとの思 そのため、 多く、個人的に親し みの深い地域です。 を始め親戚がおりま すので訪れる機会も の実家があり、祖母 します。三次には母 私がこの世に 就職先

院

いがあったのも戻ってきた理由の一つです。 たこの地で、 生を受けたのもこの病院になります。自分の人生が始まっ また、母の里帰り出産で生まれたので、

した。

うとしていますが、だんだんと街には馴染んできま です。三次での生活は早いものでもうすぐ半年経と

お声かけ頂けると嬉しいです。 に繋がりますので、病院内で見かけられた際は気軽に 下で働いておりますので面と向かって接する機会は少な ては、救急対応や夜間当番、まわっている科の外来研修 らっております。実際に患者さんにお会いする場面とし がら医者として必要な知識や技術を幅広く学ばせても いのですが、地域の皆様方の声がそのまま私のやりがい や手術研修、病棟回診が主になります。指導医の先生の 病院内では、約1ヶ月単位で様々な診療科をまわりな

際もよろしくお願い致します。 と思います。しかし、いずれは思い入れのあるこの地へ戻っ ろいろな病院を転々として経験を積んでいくことになる その先のことはまだ分からず、医者として若いうちはい てきて再び働くことも視野に入れておりますので、その 研修医として少なくとも2年間は三次にいる予定です。

> 研修医 もと 本 「初めての三次で」

今年4月から 市立三次中央

りませんでしたが、いざ住み始めてみると、とても 過ごしやすく自分と合っているなと感じている次第 大学は広島大学でした。三次とはあまり縁があ 高校は広島学 ちも広島市で、 山本一希と申 ております、 お世話になっ 研修医として 病院にて初期 します。 生まれも育

り組んでいます。 待望のイベントが復活すると信じて日々の業務に取 があり、私もきんさいスタジアムでのカープ観戦、 まい残念に感じています。いつかきっと普段の生活、 することが難しく、オリンピックも延期となってし を待ち遠しく思っていましたが、今年は球場で応援 オリンピック、三次の観光地巡りなど数々のイベント イベント、行事が中止や延期を余儀なくされる状況 さて、今年は新型コロナウイルスの流行で様々な

前向きで元気よく実直に取り組むことがモットーで お世話になる予定です。まだまだ駆け出しですが、 ます。よろしくお願いします。 す。三次の医療に貢献するためしっかり働いて参り 研修は2年間あり、 最低でも2年はこの病院に

あせひら乳業株式会社 がん体験者の会 高校生(匿名)

-ズジャパン株式会社/広島県酪農業協同組合 ·活性化協議会 日本花き振興協議会(木村生花店)

三次市職員労働組合/自治労広島県本部/株式会社理舎/東洋羽毛工業株式 **´広島県看護協会** 株式会社 マリベル ジャパン/大阪市(匿名)/布野町(匿名)/塩町(匿名)/上志和地町(匿名) (順不同)

~あたたかいご支援ありがとうございます~



染症(COV-D-9)

呼吸器内科医 長 粟ゎゎ 屋や

禎ҍ

かぜ症状・嗅覚味覚障害 呼吸困難、咳・痰 人工呼吸管理など ~1週間程度 発症 1週間~10日 10日以降 80% 20% 軽症のまま治癒 5% 肺炎症状が 増悪し入院 集中治療室へ 2~3%で致命的 発症 1週間前後 10日前後 《新型コロナウイルス感染症診療の手引き(第3版,厚生労働省)より引用》

どうしたらいいの?

① 3 密 避けましょう。 (密接・密集・密閉) (0密を目指す) を

人混みを避ける

換気をする

②発熱・咳などの症状がある場合、 できる限り外出は控えてくださ 人前に出る時や外出する時

> 3つの条件が揃う場所が ラスター(集団)発生の リスクが高い

距離を保ち、大きな声で喋ら

密閉

密閉空間であり 換気が悪い

密接

近距離での 会話や 発声がある

③手を洗うかアルコールで手指を

ろは避けてください。

マスクを着用し、

人の多いとこ

消毒しましょう。

PCR検査が必要になります。

間に感染者と濃厚に接触した人は

リスクは下がっていきます。この

力があり、

発症後7日以降は感染

やECMO(体外式膜型人工肺)

必要になる人もいます。

症状が出る2~3日前から感染

もいます。約2~3%の人は重篤化

してきて、酸素投与が必要になる人

して集中治療室に入り人工呼吸管理

呼吸困難といった肺炎の症状が悪化

の人は発症後1週間~10日で咳 の人はそのまま治癒します。

約 20 % 約 80

嗅覚障害が1週間程度続き、

さ)といった風邪症状や、味覚障害

します。

咳・倦怠感

(だる

百分

14日間 発熱・

の潜伏期を経て発症

になると

新型コロナウイルス感染症

手の届く 距離に 多くの人が いる

接触感染

や口や目に触れることで、

粘膜

ウイルスが付着した手指で鼻

などを通じてウイルスが体内に

入り感染することです。

接触感染とは?

ことにより感染することです。 ウイルスを口や鼻から吸い込む たしぶき)の中に含まれている

つば・鼻水など飛沫

(飛びちつ

感染した人の咳・くしゃみ



飛沫感染

り伝播します。 飛沫感染とは?

どうやって感染するの?

主に、飛沫感染や接触感染によ



市立三次中央病院

手洗いのタイミング

- 外から帰った時
- 多くの人が触れる場所を触った後
- 咳・くしゃみをした後や鼻を かんだ後
- 症状のある人のお世話をした後
- 料理を作る前や食事をする前
- 自分がトイレを利用した後や 家族や動物の排泄物を取り

④毎日2回 激しい咳が出たり、息苦しい等 体温が37・5度以上になったり、 しょう。 (朝・夕) 体温を測りま

りますので、指示を 談ください。他者へ 県の新型コロナウイ*の症状がみられたら、 ださい。 機関に行かないでく 受けるまで直接医療 の感染のおそれがあ ルス相談窓口にご相

※県の相談窓口 (082-513-2567)

どんな治療があるの?

軽症の場合には対症療法

(熱や咳

⑤症状がある家族とは、 部屋を分けましょう。 きる部屋にします。 家族の部屋は、窓のある換気がで 症状がある できる限り

⑥コロナに負けない体づくりのため に、十分に睡眠をとり健康管理を しましょう。

を投与します。

た 「レムデシビル」 や 「デキサメタゾン」 治療薬として厚生労働省から承認され さんには新型コロナウイルス感染症の

「シクレソニド」を投与し、重症の患者 の「ファビピラビル」や喘息治療薬の えで新型インフルエンザ感染症治療薬 中等症の患者さんには同意を得たう

は抗ウイルス薬を投与します。軽症 が、重症化した人やリスクが高い人に などの症状を抑える治療)を行います します。 陰圧ブース内で防護服を着用して対応 症が疑われる患者さんを診察する時は 当院では、新型コロナウイルス感染

認



-ス

陰圧ブ

防護服着用

センターで勤務しています。 2014年から外来化学療法 護認定看護師の資格を取得し、 2009年にがん化学療法看

のものがあります。 緩和したり、より長く生きるため わせて行うもの、②根治は難しい 阻害薬などを使って行う治療です。 が、がんの進行を遅らせて症状を ために手術や放射線療法と組み合 治療薬、免疫チェックポイント その目的は①根治性を高める 化学療法は抗がん薬、分子標的

期間も長くなっていますが、その 異なりますが、必ずしも、知人か や体調の変化に、自分自身がより なりました。治療中~後の副作用 ほとんどが外来で行われるように は年々増加して複雑になり、 ら聞いたりブログで読んだ副作用 注意していかなければなりません。 医学の進歩により治療薬の種類 治療薬によって起こる副作用は

> があります。 せん。またその程度も個人差 が自分にも起こるとは限りま

を取り除くことができるよう どをお伝えし、少しでも不安 注意点や工夫できることな ケアを行ったり、 に努めています。 副作用に対しての治療や 生活での

原はら 田だ

奈津っ

看護認定看護師 がん化学療法

と思います。 ながらサポートしていきたい 選択や副作用対策について、 スタイルに合った治療法の 患者さんの希望やライフ ていただけることを目標に、 めず、自分らしい生活を送っ ながら、仕事や趣味をあきら 一緒に考え、他職種と連携し 副作用とうまく付き合い

せず主治医や私たちスタッフ なことがありましたら、 にご相談ください。 副作用がつらい場合や心配



化学療法センタ

がんの治療②6

悪 性

黒

色

種

皮膚科 副医長

野の

本を

佳ゕ

葉ょ 子こ

はじめに

は基底層に存在します。 産生する色素細胞(メラノサイト) DNAを守る役割があるメラニンを 基底層に分けられます。紫外線から はさらに、角質層、顆粒層、有棘層、 組織の3層に分かれています。表皮 皮膚は大まかに、表皮、真皮、皮下 図 1

角質層

顆粒層

基底層

子型の割合が多いとされています。 の裏、手足の爪部に生じる先端黒 分類され、日本人では手のひら、足 黒子型、悪性黒子型の4つの病型に 転移しやすく、 んです。 結節型、 悪性度が高い皮膚が 表在拡大型、 先端

悪性黒色腫の特徴

どの点がみられれば注意が必要で 大きさが大きくなってきているな がはっきりしない、色むらがある、 ためできものの形がいびつ、 が速いという特徴があります。その 腫の細胞は無秩序かつ増殖スピード らゆっくり増殖しますが、悪性黒色 良性のできものは秩序を保ちなが 境界

メラノサイト



表皮

真皮

皮下組織

皮膚の構造

色素性母斑(手掌)



悪性黒色腫(足底)

最後に

になりました。

判断せず、 気になるほくろやシミがあれば自己 します。 おり、早期発見、早期治療が大事です。 と転移の有無が予後規定因子とされて 悪性黒色腫は深達度 一度皮膚科受診をおすすめ (腫瘍の厚さ

リンパ管や血管を通して他の臓器に サイト)ががん化したものです。

悪性黒色腫とは

悪性黒色腫は色素細胞

(メラノ

悪性黒色腫の診断

●ダーモスコピー

ります。ダーモスコピーとは光源のつ ます。この検査の普及により以前より 表面での光の反射を遮断し、表面の浅 単に患部を拡大するだけでなく、皮膚 見ても良悪性の判断がつきにくく、 いレベルの状況を確認することができ いた約10倍程度の拡大鏡のことです。 ダーモスコピーが有用となることがあ 早期発見を行いやすくなりました。 特に初期の悪性黒色腫は肉眼

●全摘生検

あります。 実際に組織を取って評価を行うことも 見た目のみで判断がつかない場合は

悪性黒色腫の治療

では、免疫チェックポイント阻害薬、 に比べ生命予後の改善がみられるよう 標的薬の出現により、 分子標的薬などを検討します。 転移を伴うなどの根治切除不能な症例 免疫チェックポイント阻害薬や分子 治療の基本は手術です。ただし遠隔 進行例でも以前

人生の節目に | アミアズマング | はいかがでしょうか いつまでも健康でいたいから

市立三次中央病院では、がんの早期発見を目的に、 病巣部を速やかに診断する「PET画像」と、細やか な位置情報を見つける「CT画像」がひとつになった PET-CTによる検診を行っています。「PET-CT検診」 は短時間で一度に全身のがん検査ができ、診断の精度 が向上し、より詳細な病変を検出することが可能です。

ご退職や誕生日・結婚記念日など人生の節目や記念 日にPET検診の受診はいかがでしょうか。





FAX (0824)65-062 -0620

6

局術期回腔ケア

国術期口腔ケアを行っています。 全身麻酔の手術を受けると身体の抵抗力が 全身麻酔の手術を受けると身体の抵抗力が なります。また、全身麻酔をかける時に動揺 があります。また、全身麻酔をかける時に動揺 があります。また、全身麻酔をかける時に動揺 している歯が抜け落ち、飲み込んだり気管内に している歯が抜け落ち、飲み込んだり気管内に している歯が抜け落ち、飲み込んだり気管内に している歯が抜け落ち、飲み込んだり気管内に している歯が抜け落ち、飲み込んだり気管内に している歯が抜け落ち、飲み込んだり気管内に している歯が抜け落ち、飲み込んだり気管内に している歯が抜け落ち、飲み込んだり気管内に があります。 歯科口腔外科 ではこれらの合併症の予防を目的に、医科各科 や地域連携室、近隣の歯科医師会と連携して、

組んでいます。

組んでいます。

という言葉にあまり馴染みがない
「周術期」という言葉にあまり馴染みがない
に口腔内環境を整えることで、手術部位感染の
に口腔内環境を整えることで、手術部位感染の
に口腔内環境を整えることで、手術部が
がりま
がと思いますが、簡単にいうと手術日を含めた





細菌

歯科口腔外科 医長 佐 渡 友も

浩な

あります。主治医から、かかりつけ歯科医に口腔ケアの依頼が主治医から、かかりつけ歯科医に口腔ケアの依頼が主治医から、かかりつけ歯科医に口腔ケアの依頼が関がした。

②かかりつけ歯科医院で口腔内を精査し、ブラッシン②かかりつけ歯科医院で口腔内を精査の除去、う歯の治療や抜歯、動揺歯のが困難な場合などは、当院歯科口腔外科で行うことが困難な場合などは、当院歯科口腔外を精査し、ブラッシンがあります。)



口腔ケアグッズ

★上:排唾管(軟らかいビニール場下:サクションチューブ (硬いプラスチック製) 唾液を吸引します。



- **▲上:ワンタフトブラシ** 歯ブラシの届きにくい所に使用 します。
- 中:歯ブラシ 下:歯間ブラシ 歯と歯の間に使用します。



- ★上・中:スポンジブラシ 舌や口腔粘膜の清掃に使用 します。使い捨てです。 下:舌ブラシ
 - **下:舌ブラシ** 舌の清掃に使用します。

③入院後、当院歯科口腔外科で最

終

手術

- 衛生を維持します。
 ⑤術後も口腔ケアを行い、口腔内の
- ます。メンテナンスや治療を継続して頂き⑥退院後も、かかりつけ歯科医院で
- います。 地域の歯科医院や病院を紹介して かかりつけ歯科医院がない場合は、

また、がんに対する化学療法や放射 また、がんに対する化学療法や放射 また、がんに対する化学療法や放射 ます。これらの治療前にも口腔ケアを ることができます。口内炎の痛みで 食事が満足に取れない時は、専用の食事が満足に取れない時は、専用の食事が完遂できるよう取り組んでいます。(現在は希望者にのみ介入しています。(現在は希望者にのみ介入しています。)

^{そうえき} **嗽・液** ン・重曹) いざんに まずは各科主治医にご相談くださ



ピオクタニン含嗽液 (キシロカイン・ピオクタニン・重曹) 麻酔薬の入ったうがい薬。 口内炎のひどい患者さんに 処方します。

150 I.jp

地



令和2年10月1日から

紹介状なしの負担金が変わりました

2020(令和2)年4月の診療報酬改定により、200床以上の地域医療支援病院では、紹介状をお持ちでない 場合、診療料とは別に以下の徴収が義務付けられました。

|初||診||時||選定療養費

他の医療機関からの紹介状を持参せずに受診された場合

令和2年9月30日まで)

令和2年10月1日から

2,200円(税込)



2,200円(稅込)

3.300円(税込)

再 診 時 選定療養費

病状が安定しているため、もしくは当院担当医の判断により他の医療 機関へ紹介を申し出た後も、当院での診療をご希望し受診された場合

(令和2年9月30日まで)

医科

な



な

2.750円(税込)

令和2年10月1日から

<ご負担の対象とならない場合>

- 救急車搬送等の救急患者 (軽微な疾患での救急搬送は除く)
- ■国や地方自治体の公費医療負担制 度の受給対象者 (乳幼児医療・ひとり親家庭医療・ 子ども医療は除く)
- ●当院の別の診療科を受診中の方 (医科と歯科は原則別施設扱いに なります。)
- ●特定健康診査・がん検診等の結果 により精密検査受診の指示を受け た患者
- ●外来から継続して入院した患者
- ●労働災害・公務災害・交通事故・ 予防接種などの自費診療の患者

など

初診の際は,かかりつけ医などの医療機関からの**紹介状**を ご持参いただきますようお願い申し上げます。

【お問い合わせ】医事課: TEL(0824)65-0101/FAX(0824)65-0159

令和2年 **10**月**25**日(日) 8時~17時

電気設備の定期点検を行います。この間、一時的に停電するため、 外来救急患者さんの診療及び入院患者さんへの面会を制限させて いただきます。ご協力をお願いいたします。

【お問い合わせ】病院企画課安全管理係

TEL (0824) 65-0101 FAX (0824) 65-0150

ーあなたの思いやりを患者さんへ〜

市立三次中央病院では、院内でボランティア として活動していただける方を募集しています。 皆さんの善意の活動をお待ちしています。

- ○活動内容/外来患者さんへの支援 (玄関での車の乗降の手伝い、待合での 手伝いなど)
- ○活動時間/月~金曜日(祝祭日を除く) 8時30分~12時のうち都合のよい時間 ○応募にあたって
 - 交通費を支給します。(市の規定による)
 - ボランティア保険は当院が加入します。
- 【お申し込み・お問い合わせ】医事課:TEL (0824) 65-0101 Email: iji@city.miyoshi.hiroshima.jp

広報「花みずき」に関するご意見などございましたらお寄せください。